

# NEOCUBE-O

DE  
EN



## THE OUTDOOR FIREPLACE

Einzigartig im Design

Unique in design



# NEOCUBE-O

- ✓ Hochwertigstes Sockeldesign in Massivoptik  
*High quality base design in solid optics*
- ✓ 12 atemberaubende Keramik-Oberflächen  
*12 stunning ceramic surfaces*
- ✓ Beeindruckendes Flammenbild  
*Impressive flame image*
- ✓ Exzellente Verbrennungstechnik  
*Excellent combustion technology*
- ✓ Einstellbare und flexible Flammenhöhe  
*Adjustable and flexible flame height*
- ✓ Extrem witterungsbeständig dank Edelstahlkonstruktion  
*Extremely weather resistant thanks to stainless steel construction*
- ✓ Starke, einstellbare Heizleistung  
*Strong, adjustable heating power*
- ✓ Hochwertige Verarbeitung  
*High quality processing*

## HOCHWERTIGE KERAMIK-VERKLEIDUNG

### HIGH QUALITY CERAMIC CLADDING

12 mm  
STÄRKE  
THICKNESS


NEOLITH



CALACATTA  
silk



NEW YORK NEW YORK  
silk




IRON CORTEN  
satin



AMA BLACK  
slate

DEKTON<sup>®</sup>  
designed by COSENTINO



UYUNI  
ultra matt



EDORA  
ultra textur



LAURENT  
ultra matt



BROMO  
ultra textur

Lithotech<sup>®</sup>  
The Technical Stone



BERA  
Ice Soft



BEREN  
Light Grey Soft



KENDO  
Light



BEREN  
Black Soft



**EINZIGARTIG | MODERN**  
**UNIQUE | MODERN**

**HOCHWERTIG | STILVOLL**  
**HIGH QUALITY | STYLISH**



# Preise und Technische Daten

## Prices and technical data



	inkl. MwSt. incl. VAT.	exkl. MwSt. plus VAT.
<b>Listenpreis   List price</b>	<b>2.490,00 EUR</b>	2.092,44 EUR

### Lieferumfang | Scope of delivery

Grundgestell inkl. Keramik, Gasbrenner, Lavasteine, Schottglas  
*Basic rack incl. ceramics, gas burner, lava stones, bulkhead glass*

4 x Glashalteklammern, 4 x Edelstahlschrauben  
*4 x Glass holding clamps, 4 x Stainless steel screws*

Befestigung für Gasflasche, Montage- und Bedienungsanleitung  
*Mounting for gas bottle, assembly and operating instructions*

### Maße / Gewicht | Dimensions / weight

<b>Abmessung   Dimensions</b>	403 x 1349 x 403 mm B x H x T / W x H x D
<b>Glasmaße   Glass dimensions</b>	389 x 527 x 389 mm B x H x T / W x H x D
<b>Gesamtgewicht   Total weight</b>	85 kg

### Technische Daten | Technical data

<b>Betriebsweise Mode of operation</b>	nur im Außenbereich einsetzbar <i>only outdoor</i>
<b>Gasanschluss Gas connection</b>	genormt für Flüssiggasflaschen oder 3/8" Rohrgewinde bei Erdgas <i>standardised for liquid gas bottles 3/8" pipe thread with natural gas</i>
<b>Sicherheit Security</b>	Strömungssicherung, Kontrollflamme, Kippsicherung <i>flow-operated safety device, control flame, tilt safety device</i>
<b>Geprüft Certified</b>	EN 14543 + A1


### Leistung | Performance

Gasart Gas type	Flüssiggas Liquid gas	Erdgas Natural gas	
		G20	G25
	G30/G31	G20	G25
<b>Anschlussdruck Connection pressure</b>	50 mbar	20 mbar	20 mbar
<b>Wärmeleistung Heat output</b>	9.0 kW	7.5 kW	6.5 kW
<b>Land Country</b>	DE / CH / AT	DE / CH / AT	DE

Zubehör   Accessory	inkl. MwSt. incl. VAT.	exkl. MwSt. plus VAT.
<b>Schutzhülle Weathering</b>	60,00 EUR	50,42 EUR
<b>Druckminderer mit Überdrucksicherung <sup>1)</sup> Pressure reducer with Overpressure protection</b>	58,00 EUR	48,74 EUR
<b>Glas komplett Glass complete</b>	275,00 EUR	231,09 EUR
<b>Satz Lavasteine (0,9 kg) Set of lava stones (0,9 kg)</b>	25,00 EUR	21,01 EUR

1) Notwendig und vorgeschrieben für die gewerbliche Nutzung in Deutschland.  
*Required and prescribed for commercial use in Germany.*

neocube®-o Q1 wird standardmäßig für den Gebrauch von Flüssiggas-Flaschen ausgeliefert.  
*neocube®-o Q1 as standard for the use of liquid gas bottles.*





KRATZFEST  
SCRATCH-PROOF



100% NATÜRLICH  
100% NATURAL



WASSERUNDURCHLÄSSIG  
WATERPROOF



TEMPERATURBESTÄNDIG  
TEMPERATURE RESISTANT



RECYCELBAR  
RECYCELABLE



HYGIENISCH  
HYGIENIC



UV-BESTÄNDIG  
UV-RESISTANT



LEICHT ZU REINIGEN  
EASY TO CLEAN





 **MADE  
IN  
GERMANY**

# NEOCUBE-O

## Wichtige Hinweise:

neocube®-o Q1 wird standardmäßig für den Gebrauch von Flüssiggas-Flaschen ausgeliefert. Für den Anschluss der Flasche ist in Deutschland i.d.R. kein separater Adapter notwendig. Für die Anwendung in Österreich und der Schweiz und anderen Ländern ist ein entsprechender Adapter im Lieferumfang enthalten. Aus diesem Grund muss bei der Bestellung unbedingt das Land angegeben werden, in welchem der Betrieb erfolgt. Sollten Gasflaschen benutzt werden, welche nicht den Standardanschluss aufweisen, ist ein geeigneter Adapter in Eigenleistung zu erwerben. Optional ist es ebenfalls möglich neocube-o mit Erdgas und fester Zuleitung zu betreiben. Da für diese Anwendungsart allerdings andere Brenneinheiten verwendet werden, muss diese Ausführung explizit bei der Bestellung angegeben werden. Diese Brenneinheit ist jedoch keine Lagerware. Bei gewerblicher Nutzung in Deutschland ist ein Druckminderer mit Überdrucksicherung zwischen der Brenneinheit und der Gasflasche zu installieren, s. oben Zubehör / Ersatzteile.

## Important notes:

neocube®-o Q1 is supplied as standard for the use of liquid gas cylinders. As a rule, no separate adapter is required for connecting the cylinder in Germany. For use in Austria and Switzerland and other countries, a corresponding adapter is included in the scope of delivery. For this reason, it is essential to specify the country of operation when ordering. If gas cylinders are used which do not have the standard connection, a suitable adapter must be purchased by the user. Optionally, it is also possible to operate neocube-o with natural gas and a fixed supply line. However, since other burner units are used for this type of application, this version must be explicitly specified when ordering. However, this burner unit is not a stock item. For commercial use in Germany, a pressure reducer with overpressure protection must be installed between the burner unit and the gas bottle, see above accessories / spare parts.

CB-tec GmbH  
Behaimweg 2  
DE-87781 Ungerhausen

Tel.: +49 (0)83 93 9469 - 0  
Fax: +49 (0)83 93 9469 - 999

info@cb-tec.de  
www.cb-tec.de

www.neocube-o.com



Irrtümer und Druckfehler vorbehalten. Alle Informationen und Aussagen Stand 09-2023. Fertigungsbedingte Toleranz der keramischen Bauteile von +/- 2 mm. Alle dargestellten Listenpreise beinhalten 19 % MwSt..

Errors and misprints excepted. All information and statements as of 09-2023. Production-related tolerance of ceramic components of +/- 2 mm. All list prices shown include 19% VAT.