

VAIO



02-2026

QUALITÄT TRIFFT DESIGN



Inklusive integriertem

Design-Kaminbesteck





VAIO 

QUALITÄT
TRIFFT
DESIGN

NERO
MARSALA



BEIGE
VITTORIA

GRIGIO
AUGUSTA



VAIO IQ Augmented Reality App (AR)

Jetzt die VAIO IQ Modelle in den
eigenen vier Wänden erleben!



Download
AR-App



NEU



QUALITÄT
OHNE
KOMPROMISSE

EXZELLENTHE VERBRENNUNGSTECHNIK

MODERNES, ZEITLOSES DESIGN

LANGLEBIGER UND VERZUGSFREIER
INDUSTRIEGUSS

INTEGRIERTES
DESIGN-KAMINBESTECK

MASSIVER WÄRMESPEICHERNDER
NATURSTEIN + SPEICHERBLOCK (XL)

INNOVATIVE MAGNET-VERSCHLUSSTECHNIK

HOCHFESTE THERMOBETON-AUSMAUERUNG

EINHAND-VERBRENNUNGSLUFTSTEUERUNG

HOCHWERTIGE GLASKERAMIK

MEHRFACH GEFLOCHTENE HITZEBESTÄNDIGE
GLASKERAMIK-DICHTUNG

VAIO IQ ABBRANDSTEUERUNG (optional)

MADE IN
GERMANY



VAIO **iQ**




Zulassung als
raumluftunabhängige Feuerstätte





VAIO 

NERO
MARSALA



MADE IN GERMANY – QUALITÄT OHNE KOMPROMISSE

Die komplette Fertigung, Montage und Endkontrolle der Kaminofenserie VAIO IQ erfolgt ausschließlich in den beiden CB-Produktionsstätten im Allgäu. 50 Jahre Erfahrung in der Metallverarbeitung und eine der modernsten Naturstein-Produktionsstätten Europas garantieren höchste Qualität in Ausführung und Design. Von der Entwicklung, Konzeption über die Fertigung und Qualitätskontrolle – alles aus einer Hand in Deutschland.

LEISTUNGSSTARK. NACHHALTIG.
KOMPROMISSLOS GUT.







STAHL
TOPPLATTE STEIN

GRIGIO
AUGUSTA

BEIGE
MATERA

BEIGE
VITTORIA

VAIO IQ 33



VAIO IQ 33
STAHL

 180



VAIO IQ 33
STAHL
TOPPLATTE STEIN

 210



VAIO IQ 33
STEIN
TOP 1

 290



VAIO IQ 33
STEIN
TOP 2

 330



VAIO IQ 33
STEIN
TOP 3

 370

 Inklusive integriertem
Design-Kaminbesteck
(bei allen Modellen)





VAIO IQ 33 XL
STAHL

 **KG** 280



VAIO IQ 33 XL
STAHL
TOPPLATTE STEIN

 **KG** 310



VAIO IQ 33 XL
STEIN
TOP 1

 **KG** 420



VAIO IQ 33 XL
STEIN
TOP 2

 **KG** 460



VAIO IQ 33 XL
STEIN
TOP 3

 **KG** 500

VAIO Speicher-Block

Alle VAIO IQ 33 XL Modelle beinhalten einen massiven Speicherblock aus Naturstein für eine langanhaltende Wärmespeicherung.



VAIO IQ 55



VAIO IQ 55
STAHL

 250



VAIO IQ 55
STAHL
TOPPLATTE STEIN

 280



VAIO IQ 55
STEIN
TOP 1

 320



VAIO IQ 55
STEIN
TOP 2

 370



VAIO IQ 55
STEIN
TOP 3

 420



VAIO IQ 55
verfügbar ab Mitte 2026

Für extra breite Feuersicht
und große Holzscheite!





D
I
E

N
A
T
U
R
S
T
E
I
N
S
O
R
T
E
N

BEIGE
VITTORIA

NERO
MARSALA

GRIGIO
AUGUSTA


BEIGE
MATERA



BEIGE
VITTORIA



BEIGE
MATERA



GRIGIO
AUGUSTA



NERO
MARSALA



STAHL GUSS

S
T
A
H
L

G
U
S
S



NATURSTEIN
BEIGE VITTORIA



GUSS +NATURSTEIN


STARKE WÄRMESPEICHERUNG

B
E
I
G
E

V
I
T
T
O
R
I
A



NATURSTEIN
BEIGE MATERA



GUSS +NATURSTEIN


STARKE WÄRMESPEICHERUNG

B
E
I
G
E

M
A
T
E
R
A



NATURSTEIN
GRIGIO AUGUSTA



GUSS +NATURSTEIN

STARKE WÄRMESPEICHERUNG

G
R
I
G
I
O

A
U
G
U
S
T
A



NATURSTEIN
NERO MARSALA



GUSS +NATURSTEIN

STARKE WÄRMESPEICHERUNG

N
E
R
O

M
A
R
S
A
L
A







VAIO 

BEIGE
MATERA



JEDER NATURSTEIN IST EINZIGARTIG

Jede Natursteinplatte ist ein von der Natur vor Millionen von Jahren geschaffenes Einzelstück, entstanden aus natürlichen Mineralien, einmalig in Farbe, Textur und Struktur. In Naturstein vorkommende Farb- bzw. Strukturschwankungen oder Materialbeschaffenheiten wie Haarrisse, Quarzadern und Poren sind absolut normal und machen den Naturstein zu einem Unikat.


Musterplatten können niemals alle Eigenschaften und Unterschiede in Farbe, Zeichnung, Struktur und Gefüge des Natursteines in sich vereinigen. Produktspezifische Abweichungen sind natürlich und bei Naturstein als normal anzusehen und stellen somit keinen Beanstandungsgrund dar.




BEIGE VITTORIA



BEIGE MATERA



GRIGIO AUGUSTA



NERO MARSALA





Massive 6 cm Naturstein Seitenteile

Hochfeste Thermobeton-Ausmauerung

Tertiärluft-Düsen

Massive Guss-Brennmulde (Primärluft-Öffnung)

Große stabile Aschenlade

Einhand-Verbrennungsluftsteuerung

Geräumiger Stauraum

Externe Verbrennungsluft waagerecht
oder senkrecht

VAIO Speicher-Block

Alle VAIO IQ 33 XL Modelle beinhalten einen massiven Speicherblock aus Naturstein für eine langanhaltende Wärmespeicherung.



VAIO

BICOLOR

Für noch mehr optische Vielfalt kann jede Naturstein-Topplatte des VAIO IQ in einer anderen Sorte als die Seitenverkleidung ausgeführt werden.



OHNE
AUFPREIS





VAIO 

COLOR

BEIGE MATERA
NERO MARSALA




NERO MARSALA
BEIGE VITTORIA



COLOR

BEIGE VITTORIA
NERO MARSALA





FUNKENSCHUTZPLATTEN

Für jedes VAIO IQ Modell gibt es speziell an den Brandschutz und die Ofenform abgestimmte Funkenschutz-Vorlegeplatten.

Die Vorlegeplatten sind in den Materialien ESG-Sicherheitsglas, Rohstahl gewachst und Stahl pulverbeschichtet verfügbar.

Die Platten werden lediglich vor den Ofen gelegt und können nach Beendigung der Heizperiode entfernt werden.

ESG-Sicherheitsglas
mit breitem Facettenschliff

Materialstärke: 6 mm



Rohstahl gewachst

Materialstärke: 2 mm



Stahl pulverbeschichtet

Materialstärke: 2 mm





FEUERRAUMAUSKLEIDUNG
THERMOTTE SCHWARZ



Für puristisches und geradliniges Design ist jeder VAIO IQ
gegen einen geringen Aufpreis auch mit einer schwarzen
Thermotte Feuerraumauskleidung erhältlich.



FEUERRAUM AUSKLEIDUNG
THERMOTTE SCHWARZ





CB DC Pro+

Der Differenzdruckwächter DC Pro+ bietet eine innovative Lösung, um das Eindringen gefährlicher Abgase in den Raum zu verhindern. Sollte der Differenzdruck außerhalb des sicheren Bereichs liegen, schaltet der DC Pro+ die Lüftungsanlagen automatisch ab.

- + Datenanzeige über innovatives LCD-Display und DC Pro+ App
- + Komplett vorinstalliert
- + Universelle Unterputzdose Massiv-/Hohlrauminstallation
- + Einfache und intuitive Bedienung
- + Hochtemperaturfühler bis 1250 °C inkl. Keramikschatzhülse
- + Busleitung 25 lfm
- + TÜV zertifiziert
- + DIBt Zulassung



Weitere Informationen
zum CB Differenzdruckcontroller
CB DC Pro+



DIFFERENZDRUCKCONTROLLER

DC Pro+

Komplett-Set (ohne Funkmodul/Rosette)

geeignet für Massiv- und Hohlwände

Ein Komplett-Set für alle Anwendungen und alle Einbausituationen
LCD-Display in den Ausführungen Schwarz und Weiß

Listenpreis inkl. MwSt.
Komplett-Set

1.180,- EUR



Lieferumfang DC Pro+ Komplett-Set



DC Pro+ Rosette

CB DC PRO+ KOMPLETT-SET VARIANTEN			
Artikelnr.	Artikeltext	inkl. ges. MwSt. in EUR	exkl. ges. MwSt. in EUR
dcps	CB Differenzdruckcontroller-Komplett Set DC Pro + , LCD Display schwarz	1.180,00	990,00
dcpw	CB Differenzdruckcontroller-Komplett Set DC Pro + , LCD Display weiß	1.180,00	990,00

CB DC PRO+ ZUBEHÖR			
Artikelnr.	Artikeltext	inkl. ges. MwSt. in EUR	exkl. ges. MwSt. in EUR
dcpro130s	Rosette für den Kaminofen Ø130mm, schwarz	80,00	66,50
dcpro150s	Rosette für den Kaminofen Ø150mm, schwarz	85,00	69,50

Die Rosette wird als Zubehörteil für den Drucksensor benötigt.




ABBRANDSTEUERUNG ABS Pro+



CB ABS Pro+

Jeder VAIO IQ ist für höchste Effektivität und umweltschonendste Verbrennung in der VAIO IQ-pro Variante mit integrierter Abbrandsteuerung erhältlich.



- + ABS Pro+ App
- + Komplett vorinstalliert
- + Türkontakt-Sensor
- + Hochhitzebeständiger Temperatursensor
- + Stellmotor
- + Steuereinheit

Weitere Informationen
zur CB Abbrandsteuerung
ABS Pro+



Technische Daten

Leistungsdaten	VAIO IQ 33 / 33 XL Stahl / Stein	Maße Gewicht	VAIO IQ 33			
			Stahl	Stein Top 1	Stein Top 2	Stein Top 3
NW-Leistung, kW	6,3	Gesamthöhe in cm	117,50*	118,50	125,00	131,50
Wirkungsgrad, %	> 80,0	Gesamtbreite in cm	54,00	60,00	60,00	60,00
Abgasmassenstrom bei NW, g/s	4,7	Gesamttiefe in cm	48,00	48,00	48,00	48,00
Abgastemp. Abgasstutzen, °C	302	Gewicht in kg (ca.)	180*	290	330	370
Mindestförderdruck bei NW, Pa	12	Max. Scheitholzlänge in cm			33	
Energieeffizienzklasse	A+	Scheibenmaße in cm (B x T x H)			36 x 6 x 46	
Verbrennungsluftbedarf, m³/h	12,85					
Max. Holzauflagemenge kg/h	1,95					
Feinstaub, mg/m³	28,9					
NOx, mg/m³	100					
CO₂, mg/m³ in %	1069,2 0,086					
OGC, mg/m³	60,9					
Rauchrohr		Maße Gewicht	VAIO IQ 33 XL			
			Stahl	Stein Top 1	Stein Top 2	Stein Top 3
Durchmesser ø in mm	150	Gesamthöhe in cm	157,10*	158,20	164,70	171,20
Höhe in cm (Abgang hinten)	99,7	Gesamtbreite in cm	54,00	60,00	60,00	60,00
		Gesamttiefe in cm	48,00	48,00	48,00	48,00
		Gewicht in kg (ca.) ¹	280*	420	460	500
		Speicherblock in kg (ca.) ¹			70	
		Max. Scheitholzlänge in cm			33	
		Scheibenmaße in cm (B x T x H)			36 x 6 x 46	
Verbrennungsluftstutzen (hinten und unten möglich**)						
Durchmesser ø in mm	100					
Prüfungen Zulassungen						
DIN EN 16510-2-1	✓					
1. BImSchV. 2. BImSchV.	✓ ✓					
Raumluftunabhängig	✓					
Italien	****					
Dänemark	✓					

*Bei der VAIO IQ 33 Variante Stahl mit einer Topplatte Stein beträgt die Höhe 118,50 sowie 158,10 (XL). Das Gewicht beträgt 210 kg sowie 310 kg (XL).

**Die VAIO IQ-Modelle verfügen über einen Anschlussstutzen nach unten. Von diesem aus kann mittels Verbindungsleitung nach unten oder hinten angeschlossen werden.

¹ Basis für die Gewichte: Anschluss hinten.

Hochwertiges Zubehör



Reling-Griff:

- Ausführung Eiche geölt
- Ausführung Edelstahl geschliffen

(Im Basispreis enthalten: Ausführung Stahl schwarz)

Design-Kaminbesteck

3-tlg. aus massivem
brüniertem Stahl

bestehend aus:


Schaufel, Schürhaken
und Besen




**IM PREIS
INKLUSIVE**

Technische Zeichnungen


Ausführung Stahl



Ausführung Naturstein



Brandschutz



Hintere Wand (A)	zu schützen = 20 cm
Seitliche Wand (B)	zu schützen = 45 cm
Strahlung Scheibe (C)	zu schützen = 110 cm
Boden	zu schützen = 0 cm
Decke	zu schützen = 75 cm
Funkenschutz (D)	vor der Tür = 50 cm
Funkenschutz (E)	seitlich/hinten zur Tür = 30 cm

Diese Angaben gelten für die Brandschutzabstände in Deutschland. In allen anderen Ländern gelten die dort üblichen länderspezifischen Angaben.

Technische Daten

Leistungsdaten ***	VAIO IQ 55 Stahl / Stein	Maße Gewicht	VAIO IQ 55			
			Stahl	Stein Top 1	Stein Top 2	Stein Top 3
NW-Leistung, kW	7,9	Gesamthöhe in cm	117,50*	118,50	125,00	131,50
Wirkungsgrad, %	> 83	Gesamtbreite in cm	74,00	80,00	80,00	80,00
Abgasmassenstrom bei NW, g/s	6,0	Gesamttiefe in cm	48,00	48,00	48,00	48,00
Abgastemp. Abgasstutzen, °C	278	Gewicht in kg (ca.)	250*	320	370	420
Mindestförderdruck bei NW, Pa	12	Max. Scheitholzlänge in cm			50	
Energieeffizienzklasse	A+	Scheibenmaße in cm (B x T x H)			53 x 6 x 46	
Verbrennungsluftbedarf, m³/h	14,2					
Max. Holzauflagemenge kg/h	2,42					
Rauchrohr						
Durchmesser ø in mm	150					
Höhe in cm (Abgang hinten)	99,7					
Verbrennungsluftstutzen (hinten und unten möglich**)						
Durchmesser ø in mm	100					
Prüfungen Zulassungen						
DIN EN 16510-2-1	✓					
1. BlmSchV. 2. BlmSchV.	✓ ✓					
Raumluftunabhängig	✓					
Italien	****					
Dänemark	✓					

*Bei der VAIO IQ 55 Variante Stahl mit einer Topplatte Stein beträgt die Höhe 118,50. Das Gewicht beträgt ca. 280 kg.

**Die VAIO IQ-Modelle verfügen über einen Anschlussstutzen nach unten. Von diesem aus kann mittels Verbindungsleitung nach unten oder hinten angeschlossen werden.

¹ Basis für die Gewichte: Anschluss hinten.

***Der VAIO IQ 55 befindet sich zum Zeitpunkt des Drucks aktuell in Prüfung – aus diesem Grund können sich oben stehende Werte noch geringfügig ändern.

Hochwertiges Zubehör



Reling-Griff:

- Ausführung Eiche geölt
- Ausführung Edelstahl geschliffen

(Im Basispreis enthalten: Ausführung Stahl schwarz)

Design-Kaminbesteck

3-tlg. aus massivem
brüniertem Stahl


bestehend aus:

Schaufel, Schürhaken
und Besen




Technische Zeichnungen


Ausführung Stahl



Ausführung Naturstein



Brandschutz



Hintere Wand (A)	zu schützen = 20 cm
Seitliche Wand (B)	zu schützen = 45 cm
Strahlung Scheibe (C)	zu schützen = 110 cm
Boden	zu schützen = 0 cm
Decke	zu schützen = 75 cm
Funkenschutz (D)	vor der Tür = 50 cm
Funkenschutz (E)	seitlich/hinten zur Tür = 30 cm

Diese Angaben gelten für die Brandschutzabstände in Deutschland. In allen anderen Ländern gelten die dort üblichen länderspezifischen Angaben.

Listenpreise



IM PREIS INKLUSIVE

- Design-Kaminbesteck
- Stellfüße
- BICOLOR-Variante

VAIO IQ 33	Stahl	Stahl Topplatte Stein	Stein Top 1	Stein Top 2	Stein Top 3
inkl. ges. MwSt. in EUR	3.490,-	3.790,-	4.290,-	4.590,-	4.890,-
exkl. ges. MwSt. in EUR	2.932,77	3.184,87	3.605,04	3.857,14	4.109,24

VAIO IQ 33 XL	Stahl	Stahl Topplatte Stein	Stein Top 1	Stein Top 2	Stein Top 3
inkl. Speicher-Block					
inkl. ges. MwSt. in EUR	4.290,-	4.590,-	5.190,-	5.490,-	5.790,-
exkl. ges. MwSt. in EUR	3.605,04	3.857,14	4.361,34	4.613,45	4.865,55

Zubehör

Zubehör Aufpreise	inkl. ges. MwSt. in EUR	exkl. ges. MwSt. in EUR
Reling-Griff Eiche geölt **	95,00	79,83
Reling-Griff Edelstahl geschliffen **	95,00	79,83
Zusätzliche Topplatten Stein *	300,00	252,10
Ausmauerung schwarz ***	190,00	159,66
VAIO IQ 33 Funkenschutzplatte	245,00	205,88
Differenzdruckcontroller CB DC Pro+	1.180,00	990,00
Abbrandsteuerung CB ABS Pro+	890,00	747,90

*Bei der VAIO IQ 33 / 33 XL Variante Stahl mit einer Topplatte Stein besteht die Möglichkeit zusätzliche Stein-Topplatten zu installieren.

**Im Basispreis enthalten: Ausführung Stahl schwarz

***Der angegebene Aufpreis für die Ausmauerung schwarz bezieht sich auf die im VAIO IQ installierte Ausmauerung (bei Bestellung angeben) – für nachträglich bestellte Ausmauerung oder Ausmauerungsbestandteile gelten die Preise der VAIO IQ Ersatzteilpreisliste.

Die Ersatzteilpreisliste für die
VAIO IQ Modelle ist online unter
www.vaio-iq.de/service ersichtlich.

Listenpreise



IM PREIS INKLUSIVE
Design-Kaminbesteck
Stellfüße
BICOLOR-Variante

VAIO IQ 55	Stahl	Stahl Topplatte Stein	Stein Top 1	Stein Top 2	Stein Top 3
inkl. ges. MwSt. in EUR	4.690,-	4.990,-	5.490,-	5.890,-	6.290,-
exkl. ges. MwSt. in EUR	3.941,18	4.193,28	4.613,45	4.949,58	5.285,71

Zubehör

Zubehör Aufpreise	inkl. ges. MwSt. in EUR	exkl. ges. MwSt. in EUR
Reling-Griff Eiche geölt **	95,00	79,83
Reling-Griff Edelstahl geschliffen **	95,00	79,83
Zusätzliche Topplatten Stein *	400,00	336,13
Ausmauerung schwarz ***	220,00	184,87
VAIO IQ 55 Funkenschutzplatte	275,00	231,09
Differenzdruckcontroller CB DC Pro+	1.180,00	990,00
Abbrandsteuerung CB ABS Pro+	890,00	747,90

*Bei der VAIO IQ 33 / 33 XL Variante Stahl mit einer Topplatte Stein besteht die Möglichkeit zusätzliche Stein-Topplatten zu installieren.



**Im Basispreis enthalten: Ausführung Stahl schwarz

***Der angegebene Aufpreis für die Ausmauerung schwarz bezieht sich auf die im VAIO IQ installierte Ausmauerung (bei Bestellung angeben) – für nachträglich bestellte Ausmauerung oder Ausmauerungsbestandteile gelten die Preise der VAIO IQ Ersatzteilliste.

Die Ersatzteilpreisliste für die
VAIO IQ Modelle ist online unter
www.vaio-iq.de/service ersichtlich.

Produktdatenblätter gemäß Verordnung EU 2015/1186 & Energielabel

Name oder Warenzeichen Lieferant:	CB-tec GmbH
Modell des Lieferanten:	VAIO IQ
Energieeffizienzklasse des Modells:	A+
Direkte Wärmeleistung [kW]	6,3 7,9
Energieeffizienzindex EEI:	112,5 111,4
Brennstoff-Energieeffizienz bei Nennwärmeleistung:	83,8 83,2
Brennstoff-Energieeffizienz bei Mindestlast (ggf.):	N.A.
Besondere Vorkehrungen (bei Aufbau, Wartung):	s. Anleitung





QUALITÄT TRIFFT DESIGN



www.vaio-iq.de



CB-tec GmbH
Behaimweg 2
DE-87781 Ungerhausen
Tel.: +49 (0)83 93 9469 - 0
info@cb-tec.de | www.cb-tec.de



Irrtümer und Druckfehler vorbehalten. Alle Informationen und Aussagen im Katalog Stand 02-2026. Alle im Katalog dargestellten Listenpreise beinhalten 19% MwSt.. Die Preise für Zubehör und Materialien für den Anschluss sowie die Montage sind nicht beinhaltet. Fertigungsbedingte Toleranz der Bauteile von +/- 2 mm.