



neocube®
modern style of fire





Die neocube AR App

Augmented Reality - erleben und konfigurieren Sie Ihren ganz persönlichen neocube und positionieren Sie ihn virtuell in Ihren eigenen vier Wänden.



Die neocube Vision

Beeindruckendes Design – bestehend aus modernsten und hochwertigsten Materialien.
Vorgefertigt in höchster Industriequalität. In kurzer Zeit ohne Entstehung von Schmutz montiert.
Zum starken Pauschal-Preis. **Das ist neocube – modern style of fire.**



Einzigartiges Design in atemberaubenden Oberflächen

Die sieben neocube Serien umfassen insgesamt 34 verschiedene Modelle. Für atemberaubende Individualität und Qualität ist jedes Modell in acht hochwertigen Sinterkeramik-Oberflächen erhältlich. Um optimale Montageausführung und -qualität zu gewährleisten, bestehen alle Geräte lediglich aus wenigen, perfekt aufeinander abgestimmten und in höchster Industriequalität gefertigten Bauteilen. Jeder neocube kann in nur wenigen Stunden ohne Entstehung von Schmutz aufgebaut werden. Neben dem Design steht neocube für exzellente Verbrennungstechnik und starkes Preis-Leistungsverhältnis. Alle neocube P-, C- und F-Modelle können direkt an die Wand angebaut werden.*



MODELLE



Serie	P10	P20	P30	F	C10	C20	S10	S20	S30
Sichtscheibe	Panorama	Panorama	Panorama	Frame	Corner	Corner	Style	Style	Style
ohne Bank									
Modell Preis	P10 7.690 EUR	P20 7.990 EUR	P30 10.790 EUR	F10 7.090 EUR	C10 7.790 EUR	C20 7.790 EUR	S10 4.790 EUR	S20 4.790 EUR	S30 5.390 EUR
Bank mittig									
Modell Preis	P11 8.490 EUR	P21 8.690 EUR	P31 12.190 EUR	F11 7.790 EUR					
Bank rechts									
Modell Preis	P12 8.490 EUR	P22 8.690 EUR	P32 12.190 EUR	F12 7.790 EUR	C12 8.590 EUR	C22 8.590 EUR			
Bank links									
Modell Preis	P13 8.490 EUR	P23 8.690 EUR	P33 12.190 EUR	F13 7.790 EUR	C13 8.590 EUR	C23 8.590 EUR			
Feuersims									
Modell Preis	P14 8.490 EUR	P24 8.690 EUR	P34 12.190 EUR	F14 7.790 EUR	C14 8.590 EUR	C24 8.590 EUR			
XL									
Modell Preis							S10XL 5.190 EUR	S20XL 5.190 EUR	S30XL 5.890 EUR



Die neocube AR App
Augmented Reality



Erleben und konfigurieren
Sie Ihren ganz persönlichen
neocube in Ihren eigenen vier
Wänden. QR Code scannen und
im iOS App Store und Android
Play Store die neocube AR App
herunter laden. Oder auf der
Webseite AR-Link anklicken.




Oben stehende Preise gültig für neocube Sinter-
keramik Basis-Sortiment. Preise inkl. MwSt.

Weitere Keramik-Oberflächen
unter feel free ab Seite 60.



...




DIE MANUFAKTUR

feel free!

Die individuelle Feuerstätte

Auf Basis aller neocube Modelle lässt sich mit den feel free! Manufaktur Optionen eine individuelle Feuerstätte planen und ganz einfach zum starken Festpreis kalkulieren. Die komplette Feuerstätte wird werkseitig in höchster Industriequalität vorgefertigt und testweise aufgebaut. Die komplette individuelle Ofenanlage besteht lediglich aus nur wenigen Bauteilen. Eine perfekte Montage ohne Dreck und Staub innerhalb weniger Stunden ist damit sichergestellt.



Der Mittelpunkt jedes Raumes

Die Kombination der einmaligen keramischen Oberflächen mit dem großzügigen Feuerpanorama machen neocube so einzigartig und zum Mittelpunkt jedes Raumes - natürlich ausgestattet mit modernster Verbrennungstechnik, hochschiebbarem und belüftetem Scheibenmechanismus.





S20XL - pdos



C23 - juwr | ircs



P31 - bags




S10XL - arws

neocube – Sinterkeramik | Basis-Sortiment


Einmalige Oberflächen für einmalige Feuerstätten. Deswegen ist neocube in acht ganz unterschiedlichen Sinterkeramik-Oberflächen erhältlich. Jede Oberfläche verleiht der neocube Feuerstätte ein ganz einmaliges und besonderes Erscheinungsbild. Von modern bis elegant, von Edelrosto-optik über Beton bis hin zu Holzoptik – alles eine Frage der Keramikauswahl. Immer extrem hochwertig und widerstandsfähig.

Bei verputzten Oberflächen kann es oft zu unschönen Putzrissen kommen – dies ist bei der hochwertigen keramischen Putzoberfläche Just White riverwashed ausgeschlossen.



Die hier abgebildeten Keramik Oberflächen sind im Standard-Preis der jeweiligen neocube Modelle zur freien Auswahl enthalten.

Starke Partner für höchste Qualität



Weitere Oberflächen >> feel free! Seite 60

neocube | P10-Serie

[P = panorama]

Jetzt die neocube Modelle in den eigenen vier Wänden erleben! QR Code scannen und im iOS App Store und Android Play Store die neocube AR App herunterladen. Oder auf der Webseite AR-Link anklicken.



P10 ohne Bank

Preis: 7.690 EUR

- ✓ 3-seitiges Panoramaglas
- ✓ Scheibenmechanismus hochschiebbar
- ✓ kompakte Bauweise
- ✓ wandbündig
- ✓ geringe Tiefe

Modell	Preis in EUR	Maße in cm	Gewicht	Zusatzspeicher Naturstein (opt.)	Scheitholz-länge	Sockelblende (optional)
P10	7.690,-	H: 170,00 B: 62,20 - T: 50,00	230 kg	50 kg	33 cm	✓
P11	8.490,-	H: 170,00 B: 105,00 - T: 50,00	290 kg	50 kg	33 cm	✓
P12	8.490,-	H: 170,00 B: 105,00 - T: 50,00	290 kg	50 kg	33 cm	✓
P13	8.490,-	H: 170,00 B: 105,00 - T: 50,00	290 kg	50 kg	33 cm	✓
P14	8.490,-	H: 170,00 B: 82,20 - T: 60,00	240 kg	50 kg	33 cm	✓

INFO

Die passenden Funkenschutz- und Vorlegeplatten für Sommer & Winter finden Sie online unter: www.neocube.de



P11 Bank mittig

Preis: 8.490 EUR



P12 Bank rechts

Preis: 8.490 EUR



P13 Bank links

Preis: 8.490 EUR



P14 Feuersims

Preis: 8.490 EUR



P20 ohne Bank

Preis: 7.990 EUR

- ✓ 3-seitiges Panoramaglas
- ✓ Scheibenmechanismus hochschiebbar
- ✓ breite Feuersicht
- ✓ wandbündig
- ✓ geringe Tiefe

Modell	Preis in EUR	Maße in cm	Gewicht	Zusatzspeicher Naturstein (opt.)	Scheitholz-länge	Sockelblende (optional)
P20	7.990,-	H: 170,00 B: 77,20 - T: 50,00	285 kg	75 kg	33 cm	✓
P21	8.690,-	H: 170,00 B: 120,00 - T: 50,00	345 kg	75 kg	33 cm	✓
P22	8.690,-	H: 170,00 B: 120,00 - T: 50,00	345 kg	75 kg	33 cm	✓
P23	8.690,-	H: 170,00 B: 120,00 - T: 50,00	345 kg	75 kg	33 cm	✓
P24	8.690,-	H: 170,00 B: 97,20 - T: 60,00	295 kg	75 kg	33 cm	✓

INFO

Die passenden Funkenschutz- und Vorlegeplatten für Sommer & Winter finden Sie online unter: www.neocube.de



P21 Bank mittig

Preis: 8.690 EUR



P22 Bank rechts

Preis: 8.690 EUR



P23 Bank links

Preis: 8.690 EUR



P24 Feuersims

Preis: 8.690 EUR



P30 ohne Bank

Preis: 10.790 EUR

- ✓ 3-seitiges Panoramaglas
- ✓ Scheibenmechanismus hochschiebbar
- ✓ große und tiefe Feuersicht
- ✓ durchgängige Glasfläche
- ✓ wandbündig

Modell	Preis in EUR	Maße in cm	Gewicht	Zusatzspeicher Naturstein (opt.)	Scheitholz-länge	Sockelblende (optional)
P30	10.790,-	H: 178,80 B: 74,90 - T: 67,00	340 kg	-	33 cm	✓
P31	12.190,-	H: 178,80 B: 120,00 - T: 67,00	400 kg	-	33 cm	✓
P32	12.190,-	H: 178,80 B: 120,00 - T: 67,00	400 kg	-	33 cm	✓
P33	12.190,-	H: 178,80 B: 120,00 - T: 67,00	400 kg	-	33 cm	✓
P34	12.190,-	H: 178,80 B: 94,90 - T: 77,00	350 kg	-	33 cm	✓

INFO

Die passenden Funkenschutz- und Vorlegeplatten für Sommer & Winter finden Sie online unter: www.neocube.de



P31 Bank mittig

Preis: 12.190 EUR



P32 Bank rechts

Preis: 12.190 EUR



P33 Bank links

Preis: 12.190 EUR



P34 Feuersims

Preis: 12.190 EUR



C10 ohne Bank

Preis: 7.790 EUR

- ✓ 2-seitiges Panoramaglas
- ✓ Scheibenmechanismus hochschiebbar
- ✓ breite Feuersicht
- ✓ durchgängige Glasfläche
- ✓ wandbündig
- ✓ geringe Tiefe

Modell	Preis in EUR	Maße in cm	Gewicht	Zusatzspeicher Naturstein (opt.)	Scheitholz-länge	Sockelblende (optional)
C10	7.790,-	H: 170,00 B: 81,20 - T: 52,50	315 kg	75 kg	33 cm	✓
C12	8.590,-	H: 170,00 B: 124,40 - T: 52,50	375 kg	75 kg	33 cm	✓
C13	8.590,-	H: 170,00 B: 124,40 - T: 52,50	375 kg	75 kg	33 cm	✓
C14	8.590,-	H: 170,00 B: 91,20 - T: 62,50	325 kg	75 kg	33 cm	✓

INFO

Die passenden Funkenschutz- und Vorlegeplatten für Sommer & Winter finden Sie online unter: www.neocube.de



C12 Bank rechts

Preis: 8.590 EUR



C13 Bank links

Preis: 8.590 EUR



C14 Feuersims

Preis: 8.590 EUR



C20 ohne Bank

Preis: 7.790 EUR

- ✓ 2-seitiges Panoramaglas
- ✓ Scheibenmechanismus hochschiebbar
- ✓ breite Feuersicht
- ✓ durchgängige Glasfläche
- ✓ wandbündig
- ✓ geringe Tiefe

Modell	Preis in EUR	Maße in cm	Gewicht	Zusatzspeicher Naturstein (opt.)	Scheitholz-länge	Sockelblende (optional)
C20	7.790,-	H: 170,00 B: 81,20 - T: 52,50	315 kg	75 kg	33 cm	✓
C22	8.590,-	H: 170,00 B: 124,40 - T: 52,50	375 kg	75 kg	33 cm	✓
C23	8.590,-	H: 170,00 B: 124,40 - T: 52,50	375 kg	75 kg	33 cm	✓
C24	8.590,-	H: 170,00 B: 91,20 - T: 62,50	325 kg	75 kg	33 cm	✓

INFO

Die passenden Funkenschutz- und Vorlegeplatten für Sommer & Winter finden Sie online unter: www.neocube.de



C22 Bank rechts

Preis: 8.590 EUR



C23 Bank links

Preis: 8.590 EUR



C24 Feuersims

Preis: 8.590 EUR



F10 ohne Bank

Preis: 7.090 EUR

- ✓ große Feuerungsöffnung
- ✓ klare Formensprache
- ✓ kompakte Bauweise
- ✓ wandbündig

Modell	Preis in EUR	Maße in cm	Gewicht	Zusatzspeicher Naturstein (opt.)	Scheitholz-länge	Sockelblende (optional)
F10	7.090,-	H: 170,00 B: 77,40 - T: 52,50	260 kg	100 kg	33 cm	✓
F11	7.790,-	H: 170,00 B: 120,00 - T: 52,50	320 kg	100 kg	33 cm	✓
F12	7.790,-	H: 170,00 B: 120,00 - T: 52,50	320 kg	100 kg	33 cm	✓
F13	7.790,-	H: 170,00 B: 120,00 - T: 52,50	320 kg	100 kg	33 cm	✓
F14	7.790,-	H: 170,00 B: 77,40 - T: 62,50	270 kg	100 kg	33 cm	✓

INFO

Die passenden Funkenschutz- und Vorlegeplatten für Sommer & Winter finden Sie online unter: www.neocube.de



F11 Bank mittig

Preis: 7.790 EUR



F12 Bank rechts

Preis: 7.790 EUR



F13 Bank links

Preis: 7.790 EUR



F14 Feuersims

Preis: 7.790 EUR

neocube | S10-Serie

[S = style]

neocube | S20-Serie



DIBt

- ✓ 2-seitiges Panoramaglas
- ✓ Scheibenmechanismus klappbar
- ✓ große Feuersicht
- ✓ durchgängige Glasfläche
- ✓ sehr kompakte Bauweise
- ✓ klare Formensprache

S10 Türgriff rechts

Preis: 4.790 EUR



DIBt

- ✓ 2-seitiges Panoramaglas
- ✓ Scheibenmechanismus klappbar
- ✓ große Feuersicht
- ✓ durchgängige Glasfläche
- ✓ sehr kompakte Bauweise
- ✓ klare Formensprache

S20 Türgriff links

Preis: 4.790 EUR



DIBt

Modell	Preis in EUR	Maße in cm	Gewicht	Zusatzspeicher Naturstein (opt.)	Scheitholz-länge
S10	4.790,-	H: 150,00 B: 40,00 - T: 40,00	150 kg	-	33 cm
S10XL	5.190,-	H: 165,00 B: 40,00 - T: 40,00	155 kg	30 kg	33 cm

INFO Die passenden Funkenschutz- und Vorlegeplatten für Sommer & Winter finden Sie online unter www.neocube.de

S10 XL Türgriff rechts

Preis: 5.190 EUR



DIBt

Modell	Preis in EUR	Maße in cm	Gewicht	Zusatzspeicher Naturstein (opt.)	Scheitholz-länge
S20	4.790,-	H: 150,00 B: 40,00 - T: 40,00	150 kg	-	33 cm
S20XL	5.190,-	H: 165,00 B: 40,00 - T: 40,00	155 kg	30 kg	33 cm

INFO Die passenden Funkenschutz- und Vorlegeplatten für Sommer & Winter finden Sie online unter www.neocube.de

S20 XL Türgriff links

Preis: 5.190 EUR

Jetzt die neocube Modelle in den eigenen vier Wänden erleben! QR Code scannen und im iOS App Store und Android Play Store die neocube AR App herunterladen. Oder auf der Webseite AR-Link anklicken.





S30

Preis: 5.390 EUR

- ✓ 3-seitiges Panoramaglas
- ✓ Scheibenmechanismus klappbar
- ✓ große Feuersicht
- ✓ durchgängige Glasfläche
- ✓ sehr kompakte Bauweise
- ✓ klare Formensprache



S30 XL

Preis: 5.890 EUR

Modell	Preis in EUR	Maße in cm	Gewicht	Zusatzspeicher Naturstein (opt.)	Scheitholz-länge
S30	5.390,-	H: 150,00 B: 40,00 - T: 40,00	150 kg	-	33 cm
S30XL	5.890,-	H: 165,00 B: 40,00 - T: 40,00	155 kg	30 kg	33 cm

INFO

Die passenden Funkenschutz- und Vorlegeplatten für Sommer & Winter finden Sie online unter www.neocube.de

Jetzt die neocube Modelle in den eigenen vier Wänden erleben! QR Code scannen und im iOS App Store und Android Play Store die neocube AR App herunterladen. Oder auf der Webseite AR-Link anklicken.



S30XL - kels

Zusatzspeicher Naturstein

Jeder neocube der P-, C-, F- und SXL-Serie kann mit einem optionalen Zusatzspeicher aus **Naturstein** ausgestattet werden. Ausnahme P30-Serie – hier ist kein Zusatzspeicher möglich.










Zusatzspeicher	P10-Serie	P20-Serie	C-Serie	F-Serie	S10XL, S20XL, S30XL
Gewicht	ca. 50 kg	ca. 75 kg	ca. 75 kg	ca. 100 kg	ca. 30 kg
Preis	445,00 EUR	490,00 EUR	490,00 EUR	535,00 EUR	355,00 EUR

Sockelblende

Jeder neocube der P-, C- und F-Serie (mit und ohne Bank) kann mit einer optionalen Sockelblende aus pulverbeschichtetem Stahl ausgestattet werden. Diese Zusatzoption hat ausschließlich eine optische Funktion. Zur Verwendung der Sockelblende müssen die Füße des Ofens um ca. 10 mm nach oben gestellt werden. Dies ist notwendig, damit der Ofen genug Raumluft für die Verbrennung erhält. Die Sockelblende ist um ca. 25 mm nach innen versetzt. Die Sockelblende ist nachrüstbar und einfach zu montieren.





Sockelblende	P-Serie	C-Serie	F-Serie
ohne Bank	175,00 EUR	175,00 EUR	175,00 EUR
mit Bank	220,00 EUR	220,00 EUR	220,00 EUR
Aufpreis feel free	In Bezug auf die Sockellänge des Grundmodells		
	1-50 cm länger 100,00 EUR	ab 51 cm länger 150,00 EUR	

Zur Berechnung des Preises für eine Sockelblende im Bereich feel free, wird zum Sockelblenden-Preis des jeweiligen Grundmodells ohne oder mit Bank je nach zusätzlicher Länge ein pauschaler Aufpreis von 100 EUR oder 150 EUR erhoben.

isoPRO Zulassung



Grundsätzlich können alle neocube P-, C- und F-Modelle direkt ohne Abstand an zu schützenden Wänden montiert werden, welche einen K-Wert von $\geq 0,40 \text{ W/(m}^2\cdot\text{K)}$ aufweisen.

Bei neu gebauten Häusern sind die Wände allerdings oft **hochwärmegedämmt**. Von hochwärmegedämmten Wänden spricht man ab einem K-Wert von $\leq 0,40 \text{ W/(m}^2\cdot\text{K)}$. In diesem Fall muss für eine direkte rückseitige Wandmontage die neocube Zusatzoption isoPRO ausgewählt werden. In der vom DBI-Institut zertifizierten isoPRO-Variante besitzt der neocube eine 5 cm tiefere Bauweise, in welcher ein zusätzlicher Strahlungsreflektor installiert ist. Die isoPRO Zulassung beinhaltet den direkten Wandanbau bis zu einem K-Wert von $0,10 \text{ W/(m}^2\cdot\text{K)}$. Bezüglich der genauen Beschaffenheit bzw. des K-Wert der Aufstellwand, gibt i. d. R. das zuständige Bauunternehmen oder ggf. ein Energieberater Auskunft.



C/F-Serie	
Tiefe Standard-Variante:	52,5 cm
Tiefe isoPRO-Variante:	57,5 cm

Achtung: Bei allen C- und F-Modellen muss ein seitlicher Abstand von 5 bzw. 40 cm zu hochwärmegedämmten Wänden eingehalten werden – s. unten.

isoPRO	C/F-Serie
ohne Bank	1.160,00 EUR
mit Bank/Sims*	1.520,00 EUR



P10/P20-Serie*	
Tiefe Standard-Variante:	50,0 cm
Tiefe isoPRO-Variante:	55,0 cm



isoPRO	P10/P20-Serie*
ohne Bank	1.070,00 EUR
mit Bank/Sims*	1.430,00 EUR

***Hinweise:** Bei allen Modellen mit Bank/Sims wird diese ebenfalls um 5 cm tiefer ausgeführt. Die neocube P30-Serie erfüllt aufgrund ihrer Konzeption bereits in der Basis-Variante alle Voraussetzungen für einen wandbündigen Aufbau an hochwärmegedämmten Wänden. Bei der isoPRO Variante erhöht sich das Gewicht pro Modell um ca. 15 kg.


Achtung! Die Zusatzoption isoPRO ist nur bei Standardhöhe zulässig!

Verbrennungsluft-Adapter - Anschluss unten -

Für alle Modelle der P-, C- und F-Serie.

Preise	P10/P20-Serie*	C-Serie	F-Serie
	160,00 EUR	160,00 EUR	160,00 EUR

* Die neocube P30-Serie kann aufgrund ihrer Konzeption auch ohne Adapter sowohl hinten als auch unten angeschlossen werden.




neocube – Funkenschutzplatten - Sommer/Winter

Für jedes neocube Modell gibt es die passenden zweiteiligen Funkenschutz- und Vorlegeplatten aus Glas nach Maßanfertigung als Sommer- und Winterplatte.



Alle neocube Sommer- und Winterplatten im Überblick unter:
www.neocube.de




Sommerplatte
Winterplatte
Alle neocube Sommer- und Winterplatten sind eigens so aufeinander abgestimmt, dass sie eine homogene Fläche bilden.



neocube – AR-App | Augmented Reality





Jetzt die neocube Modelle in den eigenen vier Wänden erleben!



- ▶ App im iOS App Store oder Android Play Store herunterladen.
- ▶ Boden scannen und in den eigenen vier Wänden das gewünschte Modell platzieren.
- ▶ Zwischen den Modellen und allen verfügbaren Materialien kinderleicht wechseln.
- ▶ Alle Informationen und technische Daten über den neocube erfahren.



- ▶ Händler in Ihrer Nähe suchen.
- ▶ Wunschmodell mit Familie und Freunden teilen.



QR Code scannen und im iOS App Store und Android Play Store die neocube AR App herunterladen. Oder auf der Webseite AR-Link anklicken.




neocube Sinterkeramik

Die neocube Oberfläche ist aus hochwertiger Sinterkeramik hergestellt. Hierzu werden die extrem harten Sinterkeramik-Platten in einem sehr aufwendigen Gähnungsschnitt-Sägeverfahren aufgetrennt und anschließend zum Ofenbauteil verarbeitet. Sinterkeramik Oberflächen werden weltweit für die hochwertigsten und anspruchsvollsten Einsatzbereiche verwendet. Gerade die einmaligen Texturen der Sinterkeramik verleihen dem neocube das atemberaubende Erscheinungsbild. Neben den optischen Qualitäten ist Sinterkeramik durch die herausragenden physikalischen Eigenschaften perfekt für den Einsatz im Bereich Feuerstätten geeignet.



neocube – Einfachste Montage

neocube Heizkamine sind durch die modulare Bauweise sehr einfach zu montieren. Die komplette Ofenanlage besteht nur aus wenigen aufeinander abgestimmten Bauteilen. Die keramische Verkleidung ist an den Kanten verklebt - auch bei Modellen mit Bank - und besteht lediglich aus wenigen Elementen. Alle P-, C- und F-Modelle können – auch bei zu schützenden Wänden* - wandbündig aufgestellt werden. Durch das intelligente Einstellsystem können alle Keramik-Bestandteile ganz einfach gegeneinander verstellt und ausgerichtet werden. Vor der Auslieferung wird jeder neocube werkseitig aufgebaut. Damit kann eine optimale Ausführung und Passgenauigkeit sichergestellt werden.



Montagevideo online!

Jetzt QR-Code scannen und neocube Montagevideo anschauen (3 min.).

Selbst aufwendigste feel free! -Ofenanlagen bestehen lediglich aus wenigen aufeinander abgestimmten Bauteilen – eine einfache, schnelle und saubere Montage ist damit gewährleistet.



* Der wandbündige Anbau der neocube Ofenanlage ist vor der Montage mit dem zuständigen Schornsteinfeger abzuklären.



neocube – Einfachste Montage

Selbst aufwendigste feel free! -Ofenanlagen bestehen lediglich aus wenigen aufeinander abgestimmten Bauteilen – eine einfache, schnelle und saubere Montage ist damit gewährleistet. Die komplette Feuerstätte wird werkseitig in höchster Industriequalität vorgefertigt und im Werk komplett aufgebaut, bevor sie versandt wird – höchste Qualität und Passgenauigkeit ist dadurch sichergestellt.



Individuelle feel free! Ofenanlage ohne Staub und Dreck montiert und angeschlossen in wenigen Stunden.



Garantierte Langlebigkeit

Alle neocube Bauteile sind optimal aufeinander abgestimmt, eigens für den Verwendungszweck an der Feuerstätte entwickelt und auf Langlebigkeit geprüft. Für größtmögliche Sicherheit wird die komplette Feuerstätte im Werk in höchster Industriequalität vorgefertigt und testweise aufgebaut.


Auf Basis aller neocube Modelle lässt sich mit den feel free! Manufaktur Optionen eine individuelle Feuerstätte planen und ganz einfach zum starken Festpreis kalkulieren. Die komplette Feuerstätte wird im Werk in höchster Industriequalität vorgefertigt und testweise aufgebaut. Die komplette individuelle Ofenanlage besteht trotzdem lediglich aus wenigen Bauteilen. Eine perfekte Montage ohne Dreck und Staub innerhalb weniger Stunden ist damit sichergestellt.

Ganz viel Gestaltungsspielraum mit der neocube Manufaktur „feel free!“. Alle P-, C- und F-Modelle können in ihren Abmessungen im 10 cm Raster individuell in jede Richtung zum pauschalen Aufpreis verändert werden. Darüber hinaus bieten weitere Optionen und Oberflächen nahezu unendliche Möglichkeiten. Ob millimetergenaue Bauteile, geschlossene Rückwände, deckenhohe Ofenausführung mit integrierten Lüftungsgittern, zweifarbige Ofenbank im Materialmix – in der feel free! Manufaktur ist alles möglich.







20 % Zusatzrabatt bei Auswahl von mehreren feel free-Optionen!

Werden bei einem neocube mehrere feel free! Zusatzoptionen gewählt, so erhält der Kunde 20 % Rabatt auf alle Optionen.

Ofenbank – Verlängerung	✓
neocube – Bankmodul	✓
Ofenbank – Erweiterung nach vorne	✓
Ofen – Erhöhung	✓
Ofen – Vertiefung	✓
Sichtscheibe – nach oben	✓
Ofen – deckenho	✓
Türelement andere Keramik	✓
Ofenbank – Material-Mix	✓
Rückseite – geschlossen	✓
neocube – Holzfächer	✓
Sims umlaufend "ohne Überstand"	✓
Sims umlaufend "mit Überstand"	✓
neocube – millimetergenau	✓
Weitere Keramik-Oberflächen	✓
Sonderbank L-Form freitragend	✓



Der Überblick

Option	Symbol	Bezeichnung	Preis in EUR		Schema
Nr. 1 ✓		Ofenbank	10 – 30 cm:	1.070 €	
		Verlängerung	40 – 60 cm:	1.520 €	
Details Seite 50					
Nr. 2 ✓		neocube	25/35/45 cm:	1.070 €	
		Bankmodul	55 – 105 cm:	1.520 €	
			115 – 205 cm:	2.690 €	
Details Seite 50					
Nr. 3 ✓		Ofenbank	10 – 30 cm:	1.070 €	
		Erweiterung nach vorne	40/50 cm:	1.520 €	
Details Seite 51					
Nr. 4 ✓		Ofen	P/C/F-Modelle		
		Erhöhung	10 – 50 cm:	1.070 €	
			S-Modelle		
			10 – 30 cm:	440 €	
Details Seite 51					
Nr. 5 ✓		Ofen	ohne Bank		
		Vertiefung	10/20 cm:	1.070 €	
			mit Bank		
			10/20 cm:	1.520 €	
Details Seite 52					
Nr. 6 ✓		Sichtscheibe	P10 + P20 + F10:		
		nach oben	10 – 30 cm:	1.520 €	
			C10 + C20 + P30:		
			10 – 30 cm:	1.970 €	
Details Seite 52					
Nr. 7 ✓		Ofen	h: max. 265 cm		
		deckenhoch			
Details Seite 53					
Nr. 8 ✓		Türelement	P-Serie	290 €	
		andere Keramik	C-Serie	410 €	
			F-Serie	510 €	
Details Seite 53					

Der Überblick

Option	Symbol	Bezeichnung	Preis in EUR		Schema						
Nr. 9 ✓		Ofenbank	<table><tr><td>Pauschal:</td><td>670 €</td></tr></table>		Pauschal:	670 €					
		Pauschal:			670 €						
Material-Mix											
Details Seite 54											
Nr. 10 ✓		Rückseite	<table><tr><td colspan="2">Ofen</td></tr><tr><td>10 – 40 cm:</td><td>1.070 €</td></tr><tr><td>Komplett:</td><td>1.430 €</td></tr></table>		Ofen		10 – 40 cm:	1.070 €	Komplett:	1.430 €	
		Ofen									
10 – 40 cm:	1.070 €										
Komplett:	1.430 €										
geschlossen	<table><tr><td colspan="2">Bank</td></tr><tr><td>Komplett:</td><td>580 €</td></tr></table>		Bank		Komplett:	580 €					
Bank											
Komplett:	580 €										
Details Seite 54											
Nr. 11 ✓		neocube	<table><tr><td>Stahl:</td><td>ab 1.250 €</td></tr><tr><td>Keramik:</td><td>ab 2.240 €</td></tr><tr><td>Holzbox:</td><td>ab 470 €</td></tr></table>		Stahl:	ab 1.250 €	Keramik:	ab 2.240 €	Holzbox:	ab 470 €	
		Stahl:	ab 1.250 €								
Keramik:	ab 2.240 €										
Holzbox:	ab 470 €										
Holzfächer											
Details Seite 55											
Nr. 12 ✓		Sims umlaufend	<table><tr><td>15 cm:</td><td>1.070 €</td></tr><tr><td>25 cm:</td><td>1.430 €</td></tr><tr><td>35 cm:</td><td>1.690 €</td></tr></table>		15 cm:	1.070 €	25 cm:	1.430 €	35 cm:	1.690 €	
		15 cm:	1.070 €								
25 cm:	1.430 €										
35 cm:	1.690 €										
"ohne Überstand"											
Details Seite 56											
Nr. 13 ✓		Sims umlaufend	<table><tr><td>25 cm:</td><td>1.160 €</td></tr><tr><td>35 cm:</td><td>1.520 €</td></tr><tr><td>45 cm:</td><td>1.790 €</td></tr></table>		25 cm:	1.160 €	35 cm:	1.520 €	45 cm:	1.790 €	
		25 cm:	1.160 €								
35 cm:	1.520 €										
45 cm:	1.790 €										
"mit Überstand"											
Details Seite 56											
Nr. 14 ✓		neocube	<table><tr><td>Pauschal:</td><td>530 €</td></tr></table>		Pauschal:	530 €					
		Pauschal:			530 €						
millimetergenau											
Details Seite 57											
Nr. 15 ✓		Weitere Keramik-Sorten	<table><tr><td colspan="2">P/C/F-Modelle</td></tr><tr><td>Schürze:</td><td>320 €</td></tr><tr><td>Sockel/Bank:</td><td>320 €</td></tr></table>		P/C/F-Modelle		Schürze:	320 €	Sockel/Bank:	320 €	
			P/C/F-Modelle								
Schürze:	320 €										
Sockel/Bank:	320 €										
<table><tr><td colspan="2">S-Modelle</td></tr><tr><td>Komplett:</td><td>320 €</td></tr></table>		S-Modelle		Komplett:	320 €						
S-Modelle											
Komplett:	320 €										
Details Seite 57											
Nr. 16 ✓		Sonderbank L-Form	<table><tr><td>P-Modelle:</td><td>3.140 €</td></tr></table>		P-Modelle:	3.140 €					
			P-Modelle:	3.140 €							
<table><tr><td>C/F-Modelle:</td><td>2.870 €</td></tr></table>		C/F-Modelle:	2.870 €								
C/F-Modelle:	2.870 €										
Details Seite 57											

Ofenbank – Verlängerung

Option	Symbol	Bezeichnung	Preis in EUR	Schema
Nr. 1 ✓		Ofenbank	10 – 30 cm: 1.070 € 40 – 60 cm: 1.520 €	
		Verlängerung		

Bei allen Modellen mit Ofenbank kann diese im **10 cm Raster** verlängert werden. Bei Zwischenmaßen (z.B. 38 cm Verlängerung) kommt zusätzlich die feel free Option Nr. 14 (millimetergenau) zum Tragen. Bei Verlängerung der Ofenbank um mehr als 60 cm ist es notwendig, die Ofenbank mehrteilig auszuführen = Bankmodul Nr. 2. Bei den Modellen P11, P21, P31 und F11 (Ofenbank beidseitig) ist eine Verlängerung auf beiden Seiten gleichzeitig möglich.

Ofenbank – Erweiterung nach vorne

Option	Symbol	Bezeichnung	Preis in EUR	Schema
Nr. 3 ✓		Ofenbank	10 – 30 cm: 1.070 € 40/50 cm: 1.520 €	
		Erweiterung nach vorne		

Bei allen Modellen mit Ofenbank kann diese im **10 cm Raster um bis zu 50 cm** nach vorne erweitert werden.

Bei Modellen mit bereits verlängerter Ofenbank (Nr. 1) kommen **zusätzlich** folgende Aufpreise für die Erweiterung nach vorne zum Tragen.

Aufpreis	
10 – 30 cm:	170 €
40 – 60 cm:	260 €

neocube – Bankmodul

Option	Symbol	Bezeichnung	Preis in EUR	Schema
Nr. 2 ✓		neocube	25/35/45 cm: 1.070 € 55 – 105 cm: 1.520 € 115 – 205 cm: 2.690 €	
		Bankmodul		

Die Bankmodule sind in drei verschiedenen Längen-Staffelungen erhältlich. Sie können an jeden neocube der P-, C- und F-Serie an die Seite angebaut werden, an welcher sich keine Ofenbank befindet. Die Bankmodule sind im **10 cm Raster** erhältlich und können entweder beige gestellt oder z.B. mit Silikon am neocube fixiert werden.

Hinweis: Zur Verlängerung der Bank feel free! Option Ofenbank - Verlängerung benutzen = Nr. 1 ✓

Ofen – Erhöhung

Option	Symbol	Bezeichnung	Preis in EUR	Schema
Nr. 4 ✓		Ofen	P/C/F-Modelle 10 – 50 cm: 1.070 €	
		Erhöhung	S-Modelle 10 – 30 cm: 440 €	

Bei allen Modellen kann das obere Keramik-element im **10 cm Raster** um **bis zu 50 cm** (bei S-Modellen 30 cm) erhöht werden. Eine Erhöhung ist nur bei nicht zu schützenden Wänden möglich!

Bitte beachten! Die einzige Möglichkeit eine Ofenerhöhung bei einer zu schützenden Wand zu realisieren, ist zusätzlich zur Ofenerhöhung ebenfalls eine Ofenvertiefung, mit eingearbeiteter Isolierung nach Fachregel, einzuplanen.

In der Regel sind alle feel free! Optionen im 10 cm Raster ausgeführt – zusätzlich ist es möglich, gegen einen weiteren Aufpreis von 530 €, jede Option **millimetergenau** zu fertigen >> s. Seite 57.

Ofen – Vertiefung

Option	Symbol	Bezeichnung	Preis in EUR	Schema
Nr. 5 ✓		Ofen	ohne Bank 10/20 cm: 1.070 €	
		Vertiefung	mit Bank 10/20 cm: 1.520 €	

Alle P-, C- und F-Modelle können entweder um **10 cm oder 20 cm** tiefer produziert werden. Bei Modellen mit Bank wird die Ofenbank ebenfalls tiefer gefertigt.

Optional besteht ebenfalls die Möglichkeit nur die Ofenbank/Bankmodul/Holzfächer zu vertiefen - z.B. wenn der Ofen vor einem Schornstein steht und die Bank zur dahinter liegenden Wand vertieft werden muss.

Vertiefung Ofenbank, Bankmodule, Holzfächer	
10/20 cm:	530 €
30/40/50 cm:	890 €

Ofen – deckenhoch

Option	Symbol	Bezeichnung	Preis in EUR	Schema
Nr. 7 ✓		Ofen	h: max. 265 cm 2.690 €	
		deckenhoch		

Bei allen P-, C- und F-Modellen kann auf die Keramik-Schürze des Standardmodells ein zweites deckenhohes Bauteil aufgesetzt werden. Dadurch entsteht eine deckenhoh Ofenanlage. Das deckenhoh Bauteil beinhaltet bereits zwei Standard-Lüftungsgitter und zwei Gitter zur aktiven Hinterlüftung. Weiter ist eine Zwischendecke aus Kalzium-Silikat eingebaut.

Die Höhe der kompletten Ofenanlage beträgt maximal 265 cm. Eine Fertigung im Millimeter-Raster ist im Preis beinhaltet.

Lüftungsgitter standardmäßig in Farbe weiß, Ausführung schwarz ohne Aufpreis möglich.

Bitte beachten: Bei der deckenhohen Variante besteht die Schürze immer aus zwei Teilen. Aufgrund der großen zusammenhängenden Keramikfläche kann **kein** durchgehender Strukturverlauf gewährleistet werden.

Sichtscheibe – nach oben

Option	Symbol	Bezeichnung	Preis in EUR	Schema
Nr. 6 ✓		Sichtscheibe	P10 + P20 + F10: 10 – 30 cm: 1.520 €	
		nach oben	C10 + C20 + P30: 10 – 30 cm: 1.970 €	

Bei den Modellen P10, P20, P30, C10, C20 und F10 kann der Heizeinsatz um **10, 20 oder 30 cm** erhöht werden.

Achtung: Die absolute Höhe des Ofens wird ebenfalls um das gewählte Raster höher.

Bei Sichtscheiben-Erhöhung von Standardmodellen mit Bank (z.B. P12) erhöht sich ebenfalls die Bank. Hier kommt ein zusätzlicher Aufpreis zum Tragen.

Aufpreis	
Bank-Erhöhung	1.070 €

Türelement andere Keramik

Option	Symbol	Bezeichnung	Preis in EUR	Schema
Nr. 8 ✓		Türelement	P-Serie 290 € C-Serie 410 € F-Serie 510 €	
		andere Keramik		

Standardmäßig ist das Keramikelement neben der Sichtscheibe immer im Material der Schürze ausgeführt. Dieses Element kann auch in einer eigenen Farbe ausgewählt werden.

Ofenbank – Material-Mix

Option	Symbol	Bezeichnung	Preis in EUR	Schema
Nr. 9 ✓		Ofenbank Material-Mix	Pauschal 670 €	

Bei allen Modellen mit Ofenbank besteht die Möglichkeit diese im Material-Mix zu fertigen – d.h. die waagerechte Abdeckplatte der Ofenbank besteht aus einem anderen Material wie die senkrechten Verkleidungsplatten. Der Übergang der einzelnen Materialien erfolgt in 45-Grad-Gehrung, d.h. sowohl die waagerechten als auch die senkrechten Keramik-Elemente werden im Gehrungsschnittverfahren gefertigt und verbunden.

Es stehen sämtliche neocube Sinterkeramik Materialien zur Auswahl.*




* Beim Material-Mix können alle neocube Materialien Standard/feel free ohne Aufpreis verwendet werden.

Rückseite – geschlossen

Option	Symbol	Bezeichnung	Preis in EUR	Schema										
Nr. 10 ✓		Rückseite geschlossen	<table border="1"> <tr> <td>Ofen</td> <td></td> </tr> <tr> <td>10 – 40 cm:</td> <td>1.070 €</td> </tr> <tr> <td>Komplett:</td> <td>1.430 €</td> </tr> <tr> <td>Bank</td> <td></td> </tr> <tr> <td>Komplett:</td> <td>580 €</td> </tr> </table>	Ofen		10 – 40 cm:	1.070 €	Komplett:	1.430 €	Bank		Komplett:	580 €	
Ofen														
10 – 40 cm:	1.070 €													
Komplett:	1.430 €													
Bank														
Komplett:	580 €													

Bei allen neocube P-, C- und F-Modellen besteht die Möglichkeit die Rückseite ebenfalls in Keramik auszuführen. Die Rückseite des Ofens kann im 10 cm Raster um bis zu 40 cm oder komplett geschlossen werden – ebenfalls die Rückseite der Bank komplett. Die Rückseite des Ofens ist immer im gleichen Material wie der Ofen ausgeführt, das gleiche gilt für die Ofenbank.

Achtung: Bei dieser Option wird das jeweilige vertiefte Element um 2 cm tiefer.

In der Regel sind alle feel free! Optionen im 10 cm Raster ausgeführt – zusätzlich ist es möglich, gegen einen weiteren Aufpreis von 530 €, jede Option **millimetergenau** zu fertigen >> s. Seite 57.


neocube – Holzfächer

Option	Symbol	Bezeichnung	Preis in EUR	Schema						
Nr. 11 ✓		neocube Holzfächer	<table border="1"> <tr> <td>Stahl:</td> <td>ab 1.250 €</td> </tr> <tr> <td>Keramik:</td> <td>ab 2.240 €</td> </tr> <tr> <td>Holzbox:</td> <td>ab 470 €</td> </tr> </table>	Stahl:	ab 1.250 €	Keramik:	ab 2.240 €	Holzbox:	ab 470 €	
Stahl:	ab 1.250 €									
Keramik:	ab 2.240 €									
Holzbox:	ab 470 €									

Holzfach – Stahl

Hochwertig pulverbeschichtetes Holzfach in drei verschiedenen Größen inkl. beschichtetem Frontrahmen. Die Elemente sind immer dreiseitig mit Keramik ummantelt – d.h. jedes Element kann sowohl links als auch rechts an die Ofenanlage installiert werden.

! keine mm-genaue Fertigung möglich.
! bei Vertiefung feel free Option Nr. 5 beachten




50 cm:	1.250 €
75 cm:	1.520 €
100 cm:	1.790 €



Holzfach – Keramik

Sehr aufwendig und hochwertig gearbeitetes Holzfach, komplett aus Sinterkeramik – d.h. sowohl die Front der Bank als auch die komplette Innenauskleidung des Holzfaches besteht aus Sinterkeramik. Das Keramik-Holzfach ist in drei verschiedenen Größen erhältlich. Die Elemente sind immer dreiseitig mit Keramik ummantelt – d.h. jedes Element kann sowohl links als auch rechts an die Ofenanlage angebaut werden.

! bei Vertiefung feel free Option Nr. 5 beachten




50 cm:	2.240 €
75 cm:	2.600 €
100 cm:	2.960 €



neocube – Holzbox

An alle neocube Modelle können pulverbeschichtete Holzboxen in vier verschiedenen Längen angebaut werden. Jede Holzbox enthält ein einstellbares Fußsystem und eine Sinterkeramik-Auflage in 12 mm Stärke. Die Holzboxen sind in schwarzer und weißer Pulverbeschichtung erhältlich. ! keine mm-genaue Fertigung möglich.



40 cm:	470 €	120 cm:	980 €
80 cm:	690 €	160 cm:	1.160 €



Bei allen Holzfach-Varianten können alle neocube Materialien Standard/feel free ohne Aufpreis verwendet werden.

neocube – Sims umlaufend "ohne Überstand"

Option	Symbol	Bezeichnung	Preis in EUR	Schema
Nr. 12 ✓		Sims umlaufend	15 cm: 1.070 €	
		"ohne Überstand"	25 cm: 1.430 €	
			35 cm: 1.690 €	

Alle P-, C- und F-Modelle ohne Ofenbank können mit einem umlaufenden Sims unter der Sichtscheibe ergänzt werden. Der Sims ist in drei verschiedenen Tiefen erhältlich und in Blockoptik gefertigt.

Kalkulationshinweis: Immer den Preis des Grundmodells **ohne Ofenbank** (P10, P20, P30, C10, C20, F10) + oben stehende feel free! Option.

neocube – millimetergenau

Option	Symbol	Bezeichnung	Preis in EUR	Schema
Nr. 14 ✓		neocube	Pauschal: 530 €	
		mm genau		

In der Regel sind alle feel free! Optionen im 10 cm Raster ausgeführt – zusätzlich ist es möglich, gegen einen weiteren Aufpreis von 530 €, jede Option **millimetergenau** zu fertigen.

Weitere Keramik-Oberflächen

Option	Symbol	Bezeichnung	Preis in EUR	Schema	
Nr. 15 ✓		Weitere Keramik-Sorten	P/C/F-Modelle		
			Schürze:		320 €
			Sockel/Bank:		320 €
			S-Modelle		Komplett: 320 €

neocube – Sims umlaufend "mit Überstand"

Option	Symbol	Bezeichnung	Preis in EUR	Schema
Nr. 13 ✓		Sims umlaufend	25 cm: 1.160 €	
		"mit Überstand"	35 cm: 1.520 €	
			45 cm: 1.790 €	

Alle P-, C- und F-Modelle ohne Ofenbank können mit einem umlaufenden Sims unter der Sichtscheibe ergänzt werden.

Der Sims ist in drei verschiedenen Tiefen erhältlich und weist eine Stärke von 10 cm auf. Der Überstand zum darunter liegenden Sockel beträgt ebenfalls 10 cm. Der Sockel des Simses ist standardmäßig im gleichen Material wie die Schürze des Ofens ausgeführt, kann aber auch frei gewählt werden. Das Material des eigentlichen Simses ist ebenfalls frei wählbar. Bitte Aufpreise bei feel free Oberflächen Nr. 15 beachten (welche sowohl für den Sockel, als auch für den Sims zum Tragen kommen).

Kalkulationshinweis: Immer den Preis des Grundmodells **ohne Ofenbank** (P10, P20, P30, C10, C20, F10) + oben stehende feel free! Option.

neocube – Sonderbank L-Form freitragend

Option	Symbol	Bezeichnung	Preis in EUR	Schema
Nr. 16 ✓		Sonderbank	P-Modelle: 3.140 €	
		L-Form	C/F-Modelle: 2.870 €	

Alle P-, C- und F-Modelle ohne Ofenbank können mit einer freitragenden Ofenbank in L-Form ergänzt werden. Die Ofenbank hat eine Sitzbreite von 60 cm und besitzt einen Überstand nach vorne von 10 cm. Die Simshöhe beträgt 10 cm.



C23 - krar

feel free!

Weitere Keramik-Oberflächen				
Option	Symbol	Bezeichnung	Preis in EUR	Schema
Nr. 15 ✓		Weitere Keramik-Sorten	P/C/F-Modelle	
			Schürze:	
			Sockel/Bank:	
			S-Modelle	
			Komplett:	320 €

neocube ist in acht beeindruckenden Oberflächen erhältlich. Für noch mehr Individualität kann sowohl das Sockel- bzw. Bankelement, als auch die Schürze in vielen weiteren Oberflächen ausgeführt werden.

	 <i>Auslauf</i>			 <i>Auslauf</i>
I NATURALI ARD. BIANCO	BERA ICE Soft	IRON FROST satin	CALACATTA silk	KENDO Light Soft Textured
 NEU				
CHIANCA DI OSTUNI matt	PIETRA DI OSSO silk	PIETRA DI LUNA silk	BETON silk	NEW YORK NEW YORK silk
 NEU				
CONCRETE GREY matt	BASALT GREY satin	TRAVERTINO GREY matt	TRILIUM TABLA UltraMatt	SOFIA CUPRUM silk
	 <i>Auslauf</i>			
KRATER riverwashed	BEREN BLACK Soft	LAURENT UltraMatt	METAL DARK matt	BASALT BLACK satin
NERO satin				

NEUHEITEN

CONCRETE GREY matt

CHIANCA DI OSTUNI matt

Neben den definierten feel free! Optionen können im Rahmen einer Sonderanfrage weitere Sonderanfertigungen angefertigt werden.
z. B. Feuertisch Sonderformen, Aussparungen etc.



Kunden fotografieren ihren neocube Ofen







Technische Daten & Preise (Preisübersicht feel free, Seiten 48 und 49)

Leistungsdaten	P10	P11 P12 P13	P14	P20	P21 P22 P23	P24	P30	P31 P32 P33	P34	F10	F11 F12 F13	F14
NW-Leistung, kW	5,7	5,7	5,7	7,8	7,8	7,8	10,0	10,0	10,0	5,9	5,9	5,9
Wirkungsgrad, %	> 80,0	> 80,0	> 80,0	> 80,0	> 80,0	> 80,0	> 80,0	> 80,0	> 80,0	> 80,0	> 80,0	> 80,0
Heizleistung min./max., kW	2,9-7,4	2,9-7,4	2,9-7,4	3,9-10,1	3,9-10,1	3,9-10,1	7,0-13,0	7,0-13,0	7,0-13,0	2,4-7,0	2,4-7,0	2,4-7,0
Abgasmassenstrom bei NW, g/s	4,9	4,9	4,9	6,9	6,9	6,9	10,5	10,5	10,5	6,1	6,1	6,1
Abgastemp. Abgasstutzen, °C	258	258	258	229	229	229	225	225	225	219	219	219
Feinstaub, mg/m3	38	38	38	25	25	25	28	28	28	18	18	18
NOx, mg/m3	102	102	102	81	81	81	126	126	126	85	85	85
Co2, mg/m3 in %	1011 0,08	1011 0,08	1011 0,08	1173 0,09	1173 0,09	1173 0,09	1250 0,1	1250 0,1	1250 0,1	1000 0,08	1000 0,08	1000 0,08
OGC, mg/m3	43	43	43	35	35	35	94	94	94	53	53	53
Mindestförderdruck bei NW, Pa	10	10	10	11	11	11	12	12	12	12	12	12
Energieeffizienzklasse	A+	A+	A+	A+	A+	A+	A+	A+	A+	A+	A+	A+
Verbrennungsluftbedarf, m³/h	20,3	20,3	20,3	27,9	27,9	27,9	33,0	33,0	33,0	17,7	17,7	17,7
Max. Holzauflagemenge kg/h	2,1	2,1	2,1	2,2	2,2	2,2	3,6	3,6	3,6	1,8	1,8	1,8

Rauchrohr

Durchmesser ø in mm	150	150	150	150	150	150	200	200	200	150	150	150
Höhe Mitte in cm (Abgang hinten)	135,00	135,00	135,00	135,00	135,00	135,00	159,00	159,00	159,00	135,00	135,00	135,00

Verbrennungsluftstutzen (hinten und unten möglich*)

Durchmesser ø in mm	125	125	125	125	125	125	150	150	150	125	125	125
---------------------	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----

Maße | Gewicht

Gesamthöhe in cm	170,00	170,00	170,00	170,00	170,00	170,00	178,80	178,80	178,80	170,00	170,00	170,00
Gesamtbreite in cm	62,20	105,00	82,20	77,20	120,00	97,20	74,90	120,00	94,90	77,40	120,00	77,40
Gesamttiefe in cm	50,00	50,00	60,00	50,00	50,00	60,00	67,00	67,00	77,00	52,50	52,50	62,50
Gewicht in kg [ca.]	230	290	240	285	345	295	340	400	350	260	320	270
Max. Scheitholzlänge in cm	33	33	33	33	33	33	33	33	33	33	33	33
Scheibenmaße in cm (B x T x H)	52 x 27 x 42			67 x 27 x 42			60 x 34 x 48			55 x 0 x 40		

Prüfungen | Zulassungen

DIBt	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
DIN EN 13240 DIN EN 13229	✓ ✓	✓ ✓	✓ ✓	✓ ✓	✓ ✓	✓ ✓	✓ -	✓ -	✓ -	✓ ✓	✓ ✓	✓ ✓
1. BlmSchV. 2. BlmSchV.	✓ ✓	✓ ✓	✓ ✓	✓ ✓	✓ ✓	✓ ✓	✓ ✓	✓ ✓	✓ ✓	✓ ✓	✓ ✓	✓ ✓
Aachener Münchener Regensburger	✓ ✓ ✓	✓ ✓ ✓	✓ ✓ ✓	✓ ✓ ✓	✓ ✓ ✓	✓ ✓ ✓	✓ ✓ ✓	✓ ✓ ✓	✓ ✓ ✓	✓ ✓ ✓	✓ ✓ ✓	✓ ✓ ✓
Art. 15 a B-VG (Österreich)	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
DIN+	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓

Preise**

inkl. MwSt. in EUR	7.690,-	8.490,-	8.490,-	7.990,-	8.690,-	8.690,-	10.790,-	12.190,-	12.190,-	7.090,-	7.790,-	7.790,-
exkl. MwSt. in EUR	6.462,18	7.134,45	7.134,45	6.714,29	7.302,52	7.302,52	9.067,23	10.243,70	10.243,70	5.957,98	6.546,22	6.546,22

* Die S-Modelle verfügen über einen Anschlussstutzen nach unten. Von diesem aus kann mittels Verbindungsleitung nach unten oder hinten angeschlossen werden.
Die P-, C- und F-Modelle verfügen über einen Anschlussstutzen nach hinten. Von diesem aus kann mittels Verbindungsleitung nach unten oder hinten angeschlossen werden.

** Die Preise für Zubehör und Materialien für den Anschluss sowie die Montage sind nicht beinhaltet.

Leistungsdaten	C10	C12 C13	C14	C20	C22 C23	C24	S10	S10XL	S20	S20XL	S30	S30XL
NW-Leistung, kW	7,8	7,8	7,8	7,8	7,8	7,8	5,4	5,4	5,4	5,4	6,0	6,0
Wirkungsgrad, %	> 80,0	> 80,0	> 80,0	> 80,0	> 80,0	> 80,0	> 80,0	> 80,0	> 80,0	> 80,0	> 80,0	> 80,0
Heizleistung min./max., kW	3,9-10,1	3,9-10,1	3,9-10,1	3,9-10,1	3,9-10,1	3,9-10,1	4,5-7,0	4,5-7,0	4,5-7,0	4,5-7,0	4,5-7,8	4,5-7,8
Abgasmassenstrom bei NW, g/s	6,9	6,9	6,9	6,9	6,9	6,9	5,5	5,5	5,5	5,5	5,7	5,7
Abgastemp. Abgasstutzen, °C	229	229	229	229	229	229	217	217	217	217	235	235
Feinstaub, mg/m3	25	25	25	25	25	25	27,7	27,7	27,7	27,7	29,9	29,9
NOx, mg/m3	81	81	81	81	81	81	109,4	109,4	109,4	109,4	104,7	104,7
Co2, mg/m3 in %	1173 0,09	1173 0,09	1173 0,09	1173 0,09	1173 0,09	1173 0,09	926,2 0,074	926,2 0,074	926,2 0,074	926,2 0,074	500 0,04	500 0,04
OGC, mg/m3	35	35	35	35	35	35	61,2	61,2	61,2	61,2	21,7	21,7
Mindestförderdruck bei NW, Pa	11	11	11	11	11	11	12	12	12	12	12	12
Energieeffizienzklasse	A+	A+	A+	A+	A+	A+	A+	A+	A+	A+	A+	A+
Verbrennungsluftbedarf, m³/h	27,9	27,9	27,9	27,9	27,9	27,9	20,1	20,1	20,1	20,1	17,9	17,9
Max. Holzauflagemenge kg/h	2,2	2,2	2,2	2,2	2,2	2,2	1,6	1,6	1,6	1,6	1,8	1,8

Rauchrohr

Durchmesser ø in mm	150	150	150	150	150	150	150	150	150	150	150	150
Höhe Mitte in cm (Abgang hinten)	135,00	135,00	135,00	135,00	135,00	135,00	135,00	135,00	135,00	135,00	135,00	135,00

Verbrennungsluftstutzen (hinten und unten möglich*)

Durchmesser ø in mm	125	125	125	125	125	125	100	100	100	100	100	100
---------------------	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----

Maße | Gewicht

Gesamthöhe in cm	170,00	170,00	170,00	170,00	170,00	170,00	150,00	165,00	150,00	165,00	150,00	165,00
Gesamtbreite in cm	81,20	124,40	91,20	81,20	124,40	91,20	40,00	40,00	40,00	40,00	40,00	40,00
Gesamttiefe in cm	52,50	52,50	62,50	52,50	52,50	62,50	40,00	40,00	40,00	40,00	40,00	40,00
Gewicht in kg [ca.]	315	375	325	315	375	325	150	155	150	155	150	155
Max. Scheitholzlänge in cm	33	33	33	33	33	33	33	33	33	33	33	33
Scheibenmaße in cm (B x T x H)	58 x 31 x 42			58 x 31 x 42			39 x 39 x 50			39 x 39 x 50		39 x 19 x 50

Prüfungen | Zulassungen

DIBt	-	-	-	-	-	-	✓	✓	✓	✓	✓	✓
DIN EN 13240 DIN EN 13229	✓ ✓	✓ ✓	✓ ✓	✓ ✓	✓ ✓	✓ ✓	✓ -	✓ -	✓ -	✓ -	✓ -	✓ -
1. BlmSchV. 2. BlmSchV.	✓ ✓	✓ ✓	✓ ✓	✓ ✓	✓ ✓	✓ ✓	✓ ✓	✓ ✓	✓ ✓	✓ ✓	✓ ✓	✓ ✓
Aachener Münchener Regensburger	✓ ✓ ✓	✓ ✓ ✓	✓ ✓ ✓	✓ ✓ ✓	✓ ✓ ✓	✓ ✓ ✓	✓ ✓ ✓	✓ ✓ ✓	✓ ✓ ✓	✓ ✓ ✓	✓ ✓ ✓	✓ ✓ ✓
Art. 15 a B-VG (Österreich)	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
DIN+	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓


Preise**

inkl. MwSt. in EUR	7.790,-	8.590,-	8.590,-	7.790,-	8.590,-	8.590,-	4.790,-	5.190,-	4.790,-	5.190,-	5.390,-	5.890,-
exkl. MwSt. in EUR	6.546,22	7.218,49	7.218,49	6.546,22	7.218,49	7.218,49	4.025,21	4.361,34	4.025,21	4.361,34	4.529,41	4.949,58

Zubehör

Zusatzspeicher P10-Modelle, ca. 50 kg	373,95	445,-	Verbrennungsluftanschluss unten	134,45	160,-
Zusatzspeicher P20 + C-Modelle, ca. 75 kg	411,76	490,-	isoPRO, C/F-Serie - ohne Bank	974,79	1.160,-
Zusatzspeicher F-Modelle, ca. 100 kg	449,58	535,-	isoPRO, C/F-Serie - mit Bank	1.277,31	1.520,-
Zusatzspeicher S10XL/S20XL/S30XL, ca. 30 kg	298,32	355,-	isoPRO, P10/P20-Serie - ohne Bank	899,16	1.070,-
Sockelblende, P + C + F-Modelle ohne Bank	147,06	175,-	isoPRO, P10/P20-Serie - mit Bank	1.201,68	1.430,-
Sockelblende, P + C + F-Modelle mit Bank	184,87	220,-			

Technische Zeichnungen P10-Serie



Technische Zeichnungen P20-Serie





Technische Zeichnungen P30-Serie





Technische Zeichnungen F-Serie



Technische Zeichnungen C-Serie



Technische Zeichnungen S-Serie



Produktdatenblätter gemäß Verordnung EU 2015/1186 und Energielabels

P-Serie:

Name oder Warenzeichen Lieferant:	CB-tec GmbH														
Modell des Lieferanten:	P10	P11	P12	P13	P14	P20	P21	P22	P23	P24	P30	P31	P32	P33	P34
Energieeffizienzklasse des Modells:	A+					A+					A+				
Direkte Wärmeleistung [kW]	5,7					7,8					10,0				
Energieeffizienzindex EEI:	110,0					111,0					108,0				
Brennstoff-Energieeffizienz bei Nennwärmeleistung:	82,1					82,9					81,0				
Brennstoff-Energieeffizienz bei Mindestlast (ggf.):	N.A.														
Besondere Vorkehrungen (bei Aufbau, Wartung):	s. Anleitung														

F- und C-Serie:

Name oder Warenzeichen Lieferant:	CB-tec GmbH												
Modell des Lieferanten:	F10	F11	F12	F13	F14	C10	C12	C13	C14	C20	C22	C23	C24
Energieeffizienzklasse des Modells:	A+					A+				A+			
Direkte Wärmeleistung [kW]	5,9					7,8				7,8			
Energieeffizienzindex EEI:	112,2					111,0				111,0			
Brennstoff-Energieeffizienz bei Nennwärmeleistung:	83,6					82,9				82,9			
Brennstoff-Energieeffizienz bei Mindestlast (ggf.):	N.A.												
Besondere Vorkehrungen (bei Aufbau, Wartung):	s. Anleitung												

S-Serie:

Name oder Warenzeichen Lieferant:	CB-tec GmbH					
Modell des Lieferanten:	S10	S20	S10 XL	S20 XL	S30	S30 XL
Energieeffizienzklasse des Modells:	A+		A+		A+	
Direkte Wärmeleistung [kW]	5,4		5,4		6,0	
Energieeffizienzindex EEI:	109,9		109,9		109,8	
Brennstoff-Energieeffizienz bei Nennwärmeleistung:	82,0		82,0		81,9	
Brennstoff-Energieeffizienz bei Mindestlast (ggf.):	N.A.					
Besondere Vorkehrungen (bei Aufbau, Wartung):	s. Anleitung					



Das neocube Design auch im Außenbereich genießen

Jetzt die neocube Modelle in den eigenen vier Wänden erleben! QR Code scannen und im iOS App Store und Android Play Store die neocube AR App herunterladen. Oder auf der Webseite AR-Link anklicken.



NEOCUBE-O

Einzigartig im Design

- > Hochwertigstes Sockeldesign in Massivoptik
- > Große Auswahl an Keramik-Oberflächen
- > Beeindruckendes Flammenbild
- > Exzellente Verbrennungstechnik
- > Einstellbare Flammenhöhe
- > Extrem witterungsbeständig dank Edelstahlkonstruktion
- > Starke, einstellbare Heizleistung
- > Hochwertige Verarbeitung
- > Geeignet für alle Gastypen

www.neocube-o.com

Listenpreis

1.990 EUR



Outdoor Kitchen

23 Module | Modular & Individuell



CeraKitchen

3 Größen | BeefWolf Gasgrill inside



Pflanztröge

4 Größen | Starke Mobilität



Keramik Outdoor-Tische

4 Größen | 2 Ausführungen



Monolith Grillstation

3 Varianten | Original Monolith Kamado Grill



Plancha

6-eckige Konzeption | Umfangreiches Zubehör



Beistelltische Outdoor

3 Größen | Robust & langlebig



Loungetisch

2 Größen | 2 Ausführungen



neocube-o

Massives Sockeldesign



Sichtschutz

2 Serien | Höchste Widerstandskraft



Sitzhocker

2 Größen | 2 Ausführungen



HEAzs

5 Größen | Infrarot-Strahlungsheizung



Die neocube Sondereditionen

neocube® steel edition

Purismus in Reinform - Feuer und Rohstahl

Für unsere einzigartige neocube „steel-edition“ verwenden wir ausschließlich handverlesene massive Rohstahlplatten. Aus diesen Platten entstehen in unserer Stahl-Manufaktur mittels V-Groove-Fräsverfahren hochwertigste Stahlverkleidungen.



- Handverlesene massive Rohstahlplatten
- Kantenausarbeitung im V-Groove-Fräsverfahren – dadurch geschlossene und sehr geradlinige Kantenausarbeitung
- Hochwertige Verbrennungstechnik
- 9 Modelle
- Alle Modelle in Scheitholz
- Gefertigt in Deutschland
- Nur über ausgesuchte neocube „steel-edition“-Fachhändler



Für mehr Informationen
QR-Code scannen!




neocube® black white



Die neocube black & white Ofenserie besticht durch ihre hochwertige Neolith Sinterkeramik-Oberfläche in den Farben schwarz und weiß. Die aufwändig eingefrästen Längsrillen unterstreichen den modernen und zeitlosen Charakter dieser einmaligen Feuerstätten.



neocube® modern style of fire

MAGNA_® GLASKERAMIK





CB-tec GmbH
Behaimweg 2
DE-87781 Ungerhausen



Tel.: +49 (0)83 93 9469 - 0
Fax: +49 (0)83 93 9469 - 999

info@cb-tec.de
www.cb-tec.de
www.neocube.de



Irrtümer und Druckfehler vorbehalten. Alle Informationen und Aussagen im Katalog Stand 04-2025. Alle im Katalog dargestellten sind Listenpreise inkl. 19 % MwSt.. Die Preise für Zubehör und Materialien für den Anschluss sowie die Montage sind nicht beinhaltet. Fertigungsbedingte Toleranz der keramischen Bauteile von +/- 2 mm.